



05/2019

Ersatzteilliste für Doppelkupplungs-Werkzeuge



KL-0500-80 K
KL-0500-81 K
KL-0500-82 K
KL-0500-83 K
KL-0500-71 K
KL-0500-61 K

DE

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE




Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique


7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

KL-0500-80 K - Doppelkupplung-Basiswerkzeugsatz




Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
-	KL-0500-80 K	Doppelkupplung-Basiswerkzeugsatz	1
	<i>bestehend aus:</i>		
1	KL-0500-601 A	Grundgerät	1
1.1	KL-0500-6011	Ausleger	3
1.2	KL-0500-6018	Rastbolzen	3
1.3	KL-0500-6015 A	Senkschraube M10 x 35 mm	3
1.4	KL-0500-6016	Spindel mit O-Ring	1
-	KL-0500-6016-1	Spindel ohne O-Ring	1
-	KL-0164-6002/3	O-Ring Ø8,73 x 1,78 mm	1
1.5	KL-0500-6017	Lagergehäuse montiert	1
-	KL-0500-6017-1	Lagergehäuse	1
-	KL-0014-0014	Axiallager	1
-	KL-0500-6017-2	Distanzbuchse	1
1.6	KL-0500-6012	Gewinding	1
1.7	KL-0500-6019	Spannstift Ø5 x 32 mm	1
1.8	KL-0500-6014	Grundplatte oben	1
1.9	KL-0500-6010	Grundplatte unten	1
2	KL-0500-802	Getriebeabstützung mit Höhenverstellung	1
2.1	KL-0500-8025	Zylinderschraube M12 x 45 mm	1
2.2	KL-0500-8021	Flügelschraube M8 x 35 mm	1
2.3	KL-0500-8022	Klemmbock	1
2.4	KL-0500-8023	Gewinderohr Ø20 mm	1
2.5	KL-0500-8024	Stellschraube M8 x 100 mm mit Fuß	1
3	KL-0350-0009	SK-Bundmutter M10	3
4	KL-0500-6022	Gewindebolzen M10, 160 mm lang	3
5	KL-0500-6021	Gewindebolzen M10, 100 mm lang	3
6	KL-0500-6020	Rändelschraube	3
7	KL-0500-8010	Schlüssel SW47	1
8	KL-0500-8012	Verschlußstopfen Ausgleich-Getriebe	2
9	KL-0500-803	ZMS-Rückstellwerkzeug	1
9.1	KL-0500-8031	Bit-Einsatz	1
9.2	KL-0500-8032	Bit-Halter	1
10	KL-0192-12	Sicherungsringzange abgewinkelt	1
11	KL-0500-8011	7-kant Schlüssel	1
12	KL-0126-221	Magnetheber flexibel	1
o. Abb.	KL-0500-80/80 B LUK	USB-Stick 2CT	1
o. Abb.	KL-0500-8090 LUK	Kunststoffkoffer	1
o. Abb.	KL-0500-8090-5	Verschlusspaar blau	1

KL-0500-81 K - Doppelkupplung-Ergänzung-VW




Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
-	KL-0500-81 K	Doppelkupplung-Ergänzung-VW	1
	<i>bestehend aus:</i>		
1	KL-0500-6032	Distanzhülse Einstellmaß 32 mm	1
2	KL-0500-6033	Distanzhülse Einstellmaß 48 mm	1
3	KL-0500-6081	Distanzhülse Einstellmaß 48 mm	1
4	KL-0500-6082	Distanzhülse Einstellmaß 32 mm	1
5	KL-0500-6034	Gewicht 3,5 kg	1
6	KL-0500-6051	Zughaken	2
7	KL-0500-6041	Haken	3
8	KL-0500-6042	Federbelastetes Klemmstück	3
8.1	KL-0500-6042-5	Griff	3
8.2	KL-0500-6042-1	Grundkörper	3
8.3	KL-0500-6042-2	Gewindebolzen	3
8.4	KL-0500-6042-4	Druckfeder	3
8.5	KL-0500-6042-3	Druckstempel	3
9	KL-0500-606	Messstativ mit Messuhr	1
9.1	KL-0128-1	Messuhr	1
9.2	KL-0128-21	Verlängerung 100 mm	1
9.3	KL-0500-5022	Messgestänge ohne Magnet	1
9.3.1	KL-0500-5022-4	Klemmvorrichtung für Messuhr	1
A	KL-0500-5022-1	Kunststoff-Flügelmutter M6	1
9.3.2	KL-0500-5022-3	Klemmvorrichtung für Messgestänge	1
A	KL-0500-5022-1	Kunststoff-Flügelmutter M6	1
9.4	KL-0043-5931-1	Stativverlängerung	1
9.5	KL-0205-2009	Zylinderschraube M5 x 8 mm	1
9.6	KL-0500-6061	Stativaufnahme	1
9.7	KL-0350-0009	SK-Bundmutter M10	1
10	KL-0500-6071	Verschluss-Stopfen Ø12 mm	5
11	KL-0500-6035 B	Einstelllehre für Distanzhülse	1
12	KL-0500-6031	Druckhülse Einbau	1
13	KL-0500-6030	Stützhülse Ausbau	1
o. Abb.	KL-0500-80/80 B LUK	USB-Stick 2CT	1
o. Abb.	KL-0500-8190 LUK	Kunststoffkoffer	1
o. Abb.	KL-0500-8090-5	Verschlusspaar blau	1

KL-0500-82 K - Doppelkupplung-Ergänzung-Renault




Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
-	KL-0500-82 K	Doppelkupplung-Ergänzung-Renault	1
	<i>bestehend aus:</i>		
1	KL-0500-824	Hakensatz mit Klemmvorrichtung	1
1.1	KL-0500-824-1	Haken mit Klemmvorrichtung	3
1.1.1	KL-0500-8241	Haken	3
1.1.2	KL-0500-8220	Griff	3
1.1.3	KL-0500-8221	Klemmbacke	3
1.1.4	KL-0500-6042-4	Druckfeder	3
1.1.5	KL-0500-825	Druckstempel mit Magnet	3
1.1.6	KL-0500-8222	Zylinderschraube M8 x 16 mm	3
1.1.7	KL-0407-1004	Zylinderstift Ø4 x 16 mm	6
2	KL-0500-8210	Klemmstern	1
3	KL-0500-8211	Druckhülse Einbau	1
4	KL-0500-8212	Stützhülse Ausbau	1
o. Abb.	KL-0500-80/80 B LUK	USB-Stick 2CT	1
o. Abb.	KL-0500-8290 LUK	Kunststoffkoffer	1
o. Abb.	KL-0500-8090-4	Verschluss blau	2

KL-0500-83 K - Doppelkupplung-Ergänzung-Ford




Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
-	KL-0500-83 K	Doppelkupplung-Ergänzung-Ford	1
	<i>bestehend aus:</i>		
1	KL-0500-8341	Schablone Ford Kupplung 1,6	1
2	KL-0500-8342	Schablone Ford Kupplung 2,0	1
3	KL-0500-831	Hakensatz mit Klemmstück	1
3.1	KL-0500-833	Haken mit Klemmstück	2
3.1.1	KL-0500-8330	Haken	2
3.1.2	KL-0500-8331	Federbelastetes Klemmstück	2
3.1.2.1	KL-0500-6042-5	Griff	2
3.1.2.2	KL-0500-8331-2	Grundkörper	2
3.1.2.3	KL-0500-6042-2	Gewindebolzen	2
3.1.2.4	KL-0500-6042-4	Druckfeder	2
3.1.2.5	KL-0500-8331-1	Druckstempel	2
3.2	KL-0500-832	Haken mit Klemmstück	1
3.2.1	KL-0500-8320	Haken	1
3.2.2	KL-0500-8321	Federbelastetes Klemmstück	1
3.2.2.1	KL-0500-6042-5	Griff	1
3.2.2.2	KL-0500-8321-2	Grundkörper	1
3.2.2.3	KL-0500-6042-2	Gewindebolzen	1
3.2.2.4	KL-0500-6042-4	Druckfeder	1
3.2.2.5	KL-0500-8321-1	Druckstempel	1
3.2.2.6	KL-0500-8321-3	Gummipuffer Ø5 mm	1
4	KL-0500-8212	Stützhülse Ausbau	1
5	KL-0500-8211	Druckhülse Einbau	1
6	KL-0500-8340	T-Griff	2
o. Abb.	KL-0500-80/80 B LUK	USB-Stick 2CT	1
o. Abb.	KL-0500-8390 LUK	Kunststoffkoffer	1
o. Abb.	KL-0500-8090-4	Verschluss blau	2

KL-0500-71 K - Doppelkupplung-Rückstellwerkzeug



Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
-	KL-0500-71 K	Doppelkupplung-Rückstellwerkzeug	1
	<i>bestehend aus:</i>		
1	KL-0500-712 LUK	Klemmstück Satz	1
1.1	KL-0500-712-1 LUK	Klemmstück	3
1.1.1	KL-0500-7121 LUK	Schutzgriff 10 x 2 x 25 mm gelb	3
1.1.1	KL-0500-7122	Klemmstück	3
2	KL-0500-7136	Gewindebolzen M8	2
3	KL-0500-7137	Hohe Rändelmutter M8	2
4	KL-0500-7131	Druckstück	1
-	KL-0500-7131-1	Druckstück ohne O-Ring	1
-	KL-0039-1001-2	O-Ring Ø37 x 2,5 mm	1
5	KL-0500-713 M1	Aufnahmeadapter mit Griff	1
5.1	KL-0500-7132	Konusgriff schwarz	2
5.2	KL-0500-7133	Bundmutter M14	1
5.3	KL-0214-1601	Aufnahmeadapter für mechanische Spindel	1
-	KL-0214-1601-1	Aufnahmeadapter	1
-	KL-0040-3004	Axiallager	1
-	KL-0040-3005	Sicherungsring SB35	1
5.4	KL-0255-0054	Sicherungsring A20	1
6	KL-0500-716	Druckstück Ø115 mm	1
7	KL-0500-717	Druckstück Ø131 mm	1
8	KL-0500-713 M2	Aufnahmeplatte mit Spindel	1
8.1	KL-0500-7134	Spindel M14 x 170 mm	1
8.2	KL-0049-2004	SK-Mutter M14	1
8.3	KL-0500-7135	Aufnahme	1
8.4	KL-0500-7138	Aufnahmeplatte	1
8.5	KL-0500-7139	Zylinderschraube M6 x 20 mm	3
9	KL-0500-715 LUK	Rückstellwerkzeug K1	1
-	KL-0500-715-1	Rückstellwerkzeug K1	1
-	KL-0500-7141 LUK	Schutzgriff 18 x 4 x 75 mm	2
10	KL-0500-714 LUK	Rückstellwerkzeug K2	1
-	KL-0500-714-1	Rückstellwerkzeug K2	1
-	KL-0500-7141 LUK	Schutzgriff 18 x 4 x 75 mm	2
11	KL-0500-7110	Druckring Ø85 mm	1
12	KL-0500-7111	Druckring Ø105 mm	1
o. Abb.	KL-0500-80/80 B LUK	USB-Stick 2CT	1
o. Abb.	KL-0500-7190 LUK	Kunststoffkoffer	1
o. Abb.	KL-0500-8090-5	Verschlusspaar blau	1

KL-0500-61 K - Doppelkupplung-Nachrüstsatz



Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Menge
-	KL-0500-61 K	Doppelkupplung-Nachrüstsatz	1
	<i>bestehend aus:</i>		
1	KL-0500-8012	Verschlußstopfen Ausgleich-Getriebe	2
2	KL-0500-802	Getriebeabstützung mit Höhenverstellung	1
2.1	KL-0500-8025	Zylinderschraube M12 x 45 mm	1
2.2	KL-0500-8021	Flügelschraube M8 x 35 mm	1
2.3	KL-0500-8022	Klemmbock	1
2.4	KL-0500-8023	Gewinderohr Ø20 mm	1
2.5	KL-0500-8024	Stellschraube M8 x 100 mm mit Fuß	1
3	KL-0500-8010	Schlüssel SW47	1
4	KL-0500-6082	Distanzhülse Einstellmaß 32 mm	1
5	KL-0500-6081	Distanzhülse Einstellmaß 48 mm	1
6	KL-0500-803	ZMS-Rückstellwerkzeug	1
6.1	KL-0500-8031	Bit-Einsatz	1
6.2	KL-0500-8032	Bit-Halter	1
7	KL-0500-8011	7-kant Schlüssel	1
o. Abb.	KL-0500-6190 LUK	Kunststoffkoffer	1
o. Abb.	KL-0500-80/80 B LUK	USB-Stick 2CT	1
o. Abb.	KL-0500-8090-4	Verschluss blau	2



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA,
le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE TOOLS, INC.

GEDORE WELTWEIT GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.gedore.com

Worldwide GEDORE service centers / offices
are listed on the Internet at: www.gedore.com